

ZÁPIS

z jednání zastupitelstva Města Rožmberk nad Vltavou dne 22.11. 2019

Přítomni: Mgr. Lenka Schwarzová, Mgr. Daniela Fröstlová, Mgr. Drahomíra Čížková,
Mgr. Bohuslav Čtveráček, Jan Stříhavka, Roman Chmela
Omluven: Ing. Veronika Krotká

V 16:00 hodin paní starostka přivítala v zasedací místnosti v hasičské zbrojnici v Přízeři přítomné zastupitele a veřejnost. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášenischopné a zahájila jednání.

Přečetla program a navrhla zapisovatele a ověřovatele zápisu. Program byl rozšířen o jeden bod – schválení smlouvy o dílo – vodovodní řad Metlice

Zapisovatel: Mgr. Drahomíra Čížková

Pro: Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Ověřovatel: Mgr. Bohuslav Čtveráček

Pro: Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Jan Stříhavka

Pro: Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Program jednání:

1. Smlouva o dílo – posílení vodovodního řadu Rožmberk – levý břeh
2. Smlouva o dílo – posílení vodovodního řadu Metlice
3. Smlouva o zřízení věcného břemene
4. Veřejná debata – osazování vodoměrů v Přízeři

Hlasování:

Pro: Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Usnesení č. 2019/9/1

Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou

I.schvaluje:

zapisovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou

II.schvaluje:

ověřovatele zápisu Mgr. Bohuslava Čtveráčka a p. Jana Stříhavku

III.schvaluje:

upravený program jednání

1. Smlouva o dílo – posílení vodovodního řadu Rožmberk – levý břeh

Voda celosvětově ubývá, je nutné zajistit její dostatek pro všechny městské části. V obci oproti dřívějším dobám došlo k rozvoji turistiky, navýšení bytových jednotek, restaurací, obyvatel. Tímto bych také chtěla poděkovat hasičům za navážení vody pro Metlici. Podali jsme dvě žádosti o dotaci. Ve středu bylo ukončeno dvojí výběrové řízení pro vrt na vodu v Rožmberku na levém břehu a na Metlici. Výběrová řízení byla ukončena ve středu. Byly obeslány 3 firmy, včas byly doručeny dvě cenové nabídky, které zhodnotila výběrová komise a vybrala f. Stavební geologie – geoprůzkum Č. Budějovice za nabídnutou cenu 279.933,50 Kč. vč. DPH.

Hlasování o smlouvě:

Pro: Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka

Proti: nikdo

Zdržel se: Chmela

Usnesení č. 2019/9/2

Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou

I.schvaluje:

Smlouvou o dílo – HG průzkumný vrt s výstrojí PVC 160/140 mm do hloubky 60 m. v Rožmberku nad Vltavou mezi objednatelem Městem Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou, zast. starostkou města Mgr. Lenkou Schwarzovou a zhotovitelem f. Stavební geologie – geoprůzkum Č. Budějovice, spol. s r.o., Pekárenská 257/81, 37213 České Budějovice

II.pověřuje:

Starostku podpisem této smlouvy

2. Smlouva o dílo – posílení vodovodního řadu Metlice

Výběrové řízení viz výše, vybrána tatáž firma Stavební geologie – geoprůzkum Č. Budějovice, spol. s r.o za nabídnutou cenu 326.276,50 Kč. vč. DPH.

Paní starostka dává hlasovat o smlouvě.

Hlasování:

Pro: Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka

Proti: nikdo

Zdržel se: hmela

Usnesení č. 2019/9/3

Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou

I.schvaluje:

Smlouvou o dílo – HG průzkumný vrt s výstrojí PVC 160/140 mm do hloubky 50 m. v Metlici mezi objednatelem Městem Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou, zast. starostkou města Mgr. Lenkou Schwarzovou a zhотовitelem f. Stavební geologie – geoprůzkum Č. Budějovice, spol. s r.o., Pekárenská 257/81, 37213 České Budějovice

II.pověruje:

Starostku podpisem této smlouvy

p. Chmela – je funkční posílení vody z Přízeřu do Rožmberka?

Pani starostka – nebude se pouštět, nejprve chceme vyřešit posílení vody pro Rožmberk. Podle odborníků není vhodné míchat dva druhy vod dohromady

p. Kadlec – „průtok“ Přízeř Rožmberk je funkční, všechny havárie a úniky byly opraveny

p. Čtveráček – je nutné vícekrát osondovat trasu, nelze po jednom prohlédnutí zjistit ztráty

J. Adamková – úniky jsou známy

Pani starostka – na Přízeřu je i tak v létě velká spotřeba vody, v zimě jde pak voda i přepadem p. Šístek – na Přízeřu voda je, teče mimo sběrnou nádrž. Pokud by se našla závada, mohla by přepadem téct voda do Rožmberka.

Paní starostka – důležité jsou priority, z časových i finančních důvodů se nyní řeší vrty

p. Kuthan st. – slíbené odvzdušnění vodovodu v naší ulici, voda občas není, robila se nám kvůli tomu pračka

p. Kuthan ml. – problém s vodou je vždy, když hasiči odebírají vodu

Mgr. Fröstlová – proto se snažíme zhотовit vrt v Rožmberku, aby se nabírala voda poté tam

Paní starostka – vrty v Rožmberku a na Přízeřu se posílí vody, nebude se navážet voda z Přízeřu.

p. Chmela – velká spotřeba vody na Metlici, na počet obyvatel nepřiměřená. Chví, aby byly i tam osazeny vodoměry a zjistilo se, kam se ztrácí voda

3. Smlouva o zřízení věcného břemene

Pozemky na Metlici patří panu Liklerovi, nutné zajistit věcné břemeno, které zajistí tato smlouva.

p. Čtveráček – jaká je finanční kompenzace?

Mgr. Fröstlová bezúplatně a na dobu neurčitou

Hlasování:

Pro: Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka

Proti: nikdo

Zdržel se: Chmela

Usnesení č. 2019/9/4

Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou

I.schvaluje:

schválili smlouvu o zřízení věcného břemene inženýrské sítě a práva na vodu „vodojem a vrt Metlice“ k části pozemku p.č. 250/1 KN k.ú. Rožmberk nad Vltavou (vymezené GP č. 454-373/2019) ve vlastnictví p. Jana Liklera pro město Rožmberk nad Vltavou jako oprávněného

z věcného břemene za podmínek dle návrhu smlouvy o věcném břemenu připojeného k zápisu ze ZM

II.pověruje:

starostku města podpisem smlouvy o věcném břemenu s p. Janem Liklerem, výlučným vlastníkem pozemku 250/1 v KÚ Rožmberk nad Vltavou

Různé:

Veřejná debata o osazení vodoměrů:

Ze zákona je to nutné. Potřebujeme stanovit termín, do kdy budou všechna odběrová místa osazena vodoměry.

p. Adamková – podle jakého zákona musí mít všechny domácnosti vodoměr?

p. starostka – dodáme informace o zákonu písemně

Mgr. Čtveráček – zákon z hlavy nevím, ale existuje k němu i prováděcí vyhláška, která stanovuje, jakým způsobem to řešit, anebo rozpočítávat odběr vody v domácnostech, kde nelze osadit samostatným vodoměrem

p. Ivan – mám svůj vodoměr, lze jej použít?

p. starostka – určitě lze

Mgr. Fröstlová – jsme domluveni s p. Kadlecem, že v případě potřeby poradí, jak na to, některé vodoměry namontuje. Ale pokud mají občané možnost si někoho zjednat, budeme rádi.

p. Kadlec – kde je místo, mohu vodoměr namontovat. V případě sekání či kopání je nutné si zjednat firmu. Nemohu ani vystavit potvrzení.

p. starostka – p. Kadlec může pomoci při zmapování stavů možnosti osazení vodoměru

Mgr. Fröstlová – stanovíme tedy termín osazení vodoměry do konce února 2020.

p.starostka – chci ještě okomentovat dotazy a připomínky, které vznesla p. I. Krotká

- 1) Předčítání a schvalování kroniky na jednání ZM není nutné. Město vede kroniku a umožní její přístup. Do kronik ale dnes již nelze používat jména, adresy... z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona – omezené možnosti
- 2) Zkouška způsobilosti pí. Radové – konzultováno s Ing. Kostruhovou. Paní Radová má odpovídající vzdělání, absolvouje kurzy, má certifikáty. Na další zkoušky ji lze poslat jen do Českých Budějovic, ona si sama vybere, na které.
- 3) Prý mluvím o lidech jako o „lůze“ – jsem zdvořilá k lidem, kteří se ke mně chovají hezky. Ale opovrhnuji lidmi zlymi, zákeřnými a lživými.

Mgr. Fröstlová – budeme čistit rybníček na Přízeřu, potřebujeme vylovit ryby a vypustit ho. Na koho se obrátit, aby ryby vylovil?

p. Šístek – v rybníčku ryby k vylovení nejsou, jsou tam ale raci a škeble. To znamená, že voda je čistá, bahno není toxicke

Mgr. Fröstlová – dobré, rybníček vypustíme, někdy v únoru až březnu by měla přijet technika p. Šístek – je ale nutné vybudovat stavidlo

S. Krabatsch – živočichy by bylo možné přenést do horního rybníka na Jiříčkově

p. starostka – dobrá by byla společná akce na záchrannu živočichů a rybníčka.

Mgr. Čtveráček – stavidlo bude nutné nechat naprojektovat

p. Šístek – osadí se křížovatka dole v Rožmberku zrcadlem?

p. starostka – ano je to v běhu

p. Šístek – na Přízeřu se povaluje nebezpečný materiál (azbest, krytina). Někteří lidé uklízejí, jiní ne.

p. starostka – pozveme firmu na odstranění nebezpečného materiálu

VI. Kuthan – bylo by možné zamést ulici po zimě – posypový materiál
p. starostka – každý by si mohl něco uklidit okolo svého domu
Mgr. Fröstlová – prosíme připomenout po zimě
p. Šístek – na návsi před vývěskou je zaparkovaná přívěsu zaparkovaná lod'. Bylo by možné ji odstranit?
p. starostka – pozveme policii, aby zjistila, komu lod' patří
p. Šístek – málo se na Přízeřu uklízí, vysekává, jsou zde zbylé hromady trávy
p. starostka – nelze všem uklízet za každým domem, je nutné, aby každý trochu okolo svého obydlí uklízel. Pan M. Adamko se má o Přízeř starat, pokud je třeba něco posekat, uklidit, obraťte se na pana Adamka.
P. Šístek – na konec ulice ke Kuthanům dát odvzdušňovací zažízení, třeba i svépomocí
p. starostka – musíme pozvat firmu, nebo pokud víte, jak na to, navrhnout řešení
Mgr. Fröstlová – mrzí mně, že všichni (nejen na Přízeřu) máte mobilní telefon, ale nikdo nezavolá, když má nějaké připomínky a řeší se to zpětně na jednáních zastupitelstva
p. starostka – p. Čtveráček zaúkoluje pozvanou firmu, která pomůže s odvzdušňovací šachtou. Schůzky se může zúčastnit také pan Šístek, p. Kuthan i p. Kadlec a poradíme se postupu odvzdušnění.

Zápis vyhotoven 27. 11. 2019

Starostka:

Mgr. Lenka Schwarzová

Ověřovatelé:

Mgr. Bohuslav Čtveráček

Jan Stříhavka



The image contains three handwritten signatures in blue ink. The top signature is for the town clerk, Mgr. Lenka Schwarzová. Below it is a smaller, circular signature, likely for one of the witnesses. At the bottom is a large, stylized signature for Mgr. Bohuslav Čtveráček, who served as a witness.